



skai® Tundra



dolphin F6461 609




stone F6461 608




bleu F6461 496




sky F6461 581




atoll F6461 453




royal F6461 196




ocean F6461 204




schoko F6461 357




cyclame F6461 381



violett F6461 356




orchidee F6461 354



bordeaux F6461 350




perle F6461 288




chrom F6461 205



anthrazit F6461 197



schwarz F6461 195




silber F6461 550


skai® Tundra




weiss F6461198




beige F6461636




creme F6461210




sand F6461230



limonade F6461343



apricot F6461458



mango F6461607




safran F6461542




orange F6461556




karneol F6461557




feuer F6461454




kirsche F6461199




mais F6461457




limone F6461543



smaragd F6461455




agave F6461273



pistazio F6461610



mint F6461495



aqua F6461456



türkis F6461338

Color World



contract



hospitality



residential



healthcare

Technische Eigenschaften

Materialzusammensetzung:

ca. 90% PVC-Compound

ca. 10% BW/PES-Gestrick

Gewicht: 680 +/- 50 g/m², **Dicke:** 1,0 +/- 0,2 mm

Rollenbreite: 137 cm, **Rollenlänge:** 30 m



langlebig



lichtecht



reißfest



pflegeleicht



erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



desinfektionsmittelbeständig



abriebfest

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale

Technical properties

Material composition:

approx. 90% PVC-compound

approx. 10% CO/PES-knitted fabric

weight: 680 +/- 50 g/m², **thickness:** 1.0 +/- 0.2 mm

roll width: 137 cm, **roll length:** 30 m



long-lasting



lightfast



tear-resistant



easy to clean



fulfills medical standard
DIN EN ISO 10993-5+10



resistant to disinfectants



abrasion-resistant

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für alle Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie, besonders für den Einsatz im Medizin- und Physiotherapiebereich. Bei sachgemäßer Anwendung sind nach DIN EN ISO 10993-5 keine zytotoxischen Effekte und nach DIN EN ISO 10993-10 keine primären Hautirritationen zu erwarten. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem **skai**® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Application / Processing

Suitable for all kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry, especially for couches in the medical and physiotherapy area. By proper use no cytotoxic effects (according DIN EN ISO 10993-5) and no primary skin irritations (according DIN EN ISO 10993-10) are to be expected. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions

For durable joy with your **skai**® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
ISO/TS 16949



* nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law